



KUPAX0158OQI



**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
oddělení silničního hospodářství**

OÚ Starý Mateřov  
došlo dne: 5.6.2023  
č.j.: 279  
počet stran/příloh: 9/0

Číslo jednací: KrÚ 48175/2023  
Spisová značka: SpKrÚ 34917/2023 ODSH OSH

Datum: 01.06.2023

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

### O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

**Výroková část:**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění (dále jen „liniový zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 17.4.2023 podalo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen "žadatel") podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

#### p r o d l u ž u j e

do 27.5.2025 dobu platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělením silničního hospodářství a dopravní obslužnosti dne 23.4.2021 pod sp.zn.: SpKrÚ 92397/2020 ODSH OSH, č.j. KrÚ 29753/2021 na stavbu:

#### „I/2 Staré Čívice, Přestavba kříž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

(dále jen „stavba“) na pozemku st.p.133 (zastavěná plocha a nádvorí), parc.č.595/4 (ostatní plocha – silnice), 595/5 (ostatní plocha – silnice), 596/2 (trvalý travní porost), 596/5 (ostatní plocha – silnice), 596/7 (ostatní plocha – silnice), 606/3 (ostatní plocha – silnice), 606/6 (ostatní plocha – silnice), 755/1 (ostatní plocha – silnice), 756/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 782/23 (ostatní plocha – silnice), 782/38 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 782/39 (ostatní plocha – silnice), 782/40 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 782/65 (ostatní plocha – silnice), 782/66 (ostatní plocha – silnice), 782/67 (ostatní plocha – silnice), 782/68 (ostatní plocha – silnice), 782/116 (ostatní plocha – silnice), 782/159 (ostatní plocha – silnice), 782/160 (ostatní plocha – silnice), 782/161 (ostatní plocha – silnice), 782/162 (ostatní plocha – silnice), 782/177 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 782/178 (ostatní plocha – silnice), 782/179 (ostatní plocha – silnice), 782/192 (ostatní plocha – silnice), 782/193 (ostatní plocha – silnice), 782/194 (ostatní plocha – silnice), 782/195 (ostatní plocha – silnice)

(ostatní plocha – silnice), 782/196 (ostatní plocha – silnice), 782/197 (ostatní plocha – silnice), 782/198 (ostatní plocha – silnice), 782/199 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Staré Čívice;  
na pozemku parc.č. 811 (orná půda), 496/1 (ostatní plocha – silnice), 496/15 (ostatní plocha – silnice), 496/16 (ostatní plocha – silnice), 496/17 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Starý Mateřov.

#### Druh a účel umístěvané stavby :

Jedná se o přestavbu úrovňové stykové křížovatky s odbočovacími a připojovacími pruhy, s určením přednosti v jízdě, na křížovatku okružní. Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti a propustnosti dopravy v oblasti řešené křížovatky.

#### Stavba zahrnuje stavební objekty :

##### **SO 101 Okružní křížovatka vč. připojení silnice I/2**

Součástí stavebního objektu je těleso polospirálovité okružní křížovatky (dále jen „OK“) včetně připojení a úprav vjezdových a výjezdových větví silnice I/2. OK je navržena s jedním vjezdem a výjezdem na západní

věti a dvěma vjezdy a vjezdy na věti východní. Geometrie OK je navržena dle současně platných TP 135. Poloměry vnitřní hrany středního ostrova jsou navrženy v hodnotách 10,5, 13 a 14,5 m. Střední ostrov bude lemován kamenným obrubníkem typu OP4 uloženým do betonového lože z C25/30-XF2 vyvýšeným 12 cm nad plochou vozovky a doplněn částečně pojízděným betonovým prstencem šířky 1,5 m. Obrubník bude opatřen všeobecnými retroreflexními oky. Povrch prstence bude betonový dilatovaný řadami kamenných obrubníků OP3 vyvýšenými o 0 – 5 cm v pravidelných vzdálenostech. Šířka vozovky vnitřního jízdního pruhu je na okruhu mezi obrubami navržena 6,5 m (v místě oddělení jízdních pruhů na okruhu 6,25 m. Šířka vnějšího jízdního pruhu je navržena 6,25 m mezi obrubou a dělícím prvkem. Celková šířka v místě dvou pruhů na okruhu činí 13,3 m. Oddělení jízdních pruhů bude provedeno v šířce 0,8 m řadami žulových kostek velkých uloženými do betonového lože vytvarovanými do tvaru čočky s prevýšením 0 – 5 cm.

Východní větev OK je na vjezdu i výjezdu navržena s šírkou 5,5 m mezi zvýšenými obrubami. Dělící ostrůvky jsou navrženy částečně ozeleněné, doplněné o sníženou obrubu v úsecích místa uzpůsobeného pro překonání komunikace z důvodů zajištění přístupu k zahrádkám v jihovýchodním kvadrantu OK. Pod přístupovým chodníkem byl z důvodu zajištění odvodnění navržen propustek DN 400 na délku 6,45 m se šikmými čely z korugovaných PP trub SN 10.

Západní větev je navržena s šírkami 6 a 6,7 m mezi obrubami, dělící ostrůvek bude mít zpevněný povrch pro zajištění možného pojezdu nadrozměrných souprav.

#### Konstrukce vozovky okružního jízdního pásu je navržena jako typ D0-N-1-II-PIII

• Asfaltový beton pro obrusné vrstvy spojovací postřík z modif. kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup> zbytkového množství pojiva	ACO 11 S	40 mm
• Asfaltový beton pro ložní vrstvy spojovací postřík z modif. kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup> zbytkového množství pojiva	ACL 16 S	70 mm
• Asfaltový beton pro podkladní vrstvy infiltrační postřík z modif. asf. emulze 0,8 kg/m <sup>2</sup>	ACP 22 S	90 mm
• Štěrkodrť fr. 0/32	PI - CP	
• Štěrkodrť fr. 0/32	ŠDa	200 mm
Konstrukce vozovky celkem	ŠDa	min. 250 mm
		min. 650 mm

Prstenec okružního pásu bude proveden z cementobetonového povrchu dilatovaný řadou kamenných obrubníků OP3 uložených do betonového lože v pravidelných vzdálenostech. Řady obrubníků budou vyvýšeny nad betonovou plochu prstence o 0-5 cm (s postupným a plynulým náběhem). Cementobetonový kryt byl navržen typu CB I. Finální úprava betonových povrchů bude striáží. Zpevněná plocha pojízděného prstence bude od vozovky okružního pásu oddělena zapuštěným kamenným obrubníkem OP4 s výškou 5 cm nad plochou asfaltu.

#### Konstrukce pojízděného prstence okružní křížovatky:

• Cementový beton CBI včetně vyztužení 2x kari síti 100/100/10 dilatovaný řadami žulových obrubníků ve výšce 0-5cm	230 mm
• Netkaná geotextilie 500 g/m <sup>2</sup>	
• Kamenivo zpevněné cementem	SC C8/10 150 mm

• <u>Štěrkodrť</u>	ŠDA	250 mm
Konstrukce prstence okružní křížovatky celkem		630 mm

Z důvodu průjezdnosti nadrozměrné soupravy tělesem křížovatky jsou navržena rozšíření středového ostrova a nároží v severovýchodní části křížovatky spočívající ve zpevnění plochy betonovým povrchem dilatovaným rovněž řadou kamenných obrubníků OP3, které budou uloženy v pravidelných vzdálenostech s vyvýšením 0-5 cm nad betonovou plochou (opět s postupným náběhem). Plocha bude od pojízděného prstence oddělena zapuštěným kamenným obrubníkem OP4 s výškou 5 cm nad betonovou plochou pojízděného prstence.

Konstrukce plochy středního ostrova a konstrukce dělícího ostrůvku s možností pojezdu nadrozměrnou soupravou je navržena jako typ D1-T-3-V-PIII:

• Cementobeton	CBII	210 mm
<u>Štěrkodrť fr. 0/32</u>	ŠDa	min. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem		min. 410 mm

### SO 102 Připojení sil. III/32228

Stavební objekt řeší napojení silnice III/32228 (jižní větev) vedoucí ve směru od Heřmanova Městce do tělesa OK. Na věti jsou navrženy dva vjezdy do OK a jeden výjezd z OK. Východní vjezd je navržen charakteru bypass větve. Šířka zpevnění činí 5,5 m s postupným napojením na stávající stav.

Skladba konstrukce vozovky je navržena jako typ D1-N-1-III-PIII:

• Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Spojovací postřík z kation. asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup>	ACO 11+ PS - C	40 mm
• Asfaltový beton pro ložní vrstvy Spojovací postřík z kation. asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup>	ACL 16+ PS - C	60 mm
• Asfaltový beton pro podkladní vrstvy Infiltrační postřík z kationaktivní asf. emulze 0,8 kg/m <sup>2</sup>	ACP 16+ PI - C	50 mm
• Štěrkodrť fr. 0/32	ŠDa	150 mm
<u>Štěrkodrť fr. 0/32</u>	ŠDa	min. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem		min. 470 mm

Dělící ostrůvek je navržen s možností pojezdu nadrozměrnou soupravou.

Konstrukce ostrůvku s možností pojezdu nadrozměrnou soupravou je navržena jako typ

D1-T-3-V-PIII:

• Cementobeton	CBII	210 mm
<u>Štěrkodrť fr. 0/32</u>	ŠDa	min. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem		min. 410 mm

Dělící ostrůvek na jižní věti s možností pojízdění nadrozměrnou soupravou bude od komunikace oddělen kamenným obrubníkem OP4 (200/250/800-2000) se zkosenou hranou. Vnější hrany budou zaobleny. Podél obrubníku bude uložen jednořádek ze žulových kostek 10/10. Obrubník bude opatřen vše směrovými oky a vůči vozovce vyvýšen celkem o 15 cm. (5 cm kolmá část a 10 cm zkosení po horní plochu ostrůvku). Jedná se o atypický obrubník. Cementobetonový kryt byl navržen typu CB II.

### SO 103 Účelová komunikace k zahrádkám

Účelová komunikace je navržena s napojením na silnici III/32228. Před připojením účelové komunikace a před vjezdem do zahrádek je navrženo rozšíření vozovky z důvodu možného míjení protijedoucích vozidel. Komunikace je navržena kategorie S 4/30 tj. s šířkou zpevnění asfaltu 3 m (volná šířka komunikace 4 m), v místech výhyben 5,5 m. Komunikace je navržena s nezpevněnými krajnicemi. Zpevnění vozovky je navrženo asfaltové v následující konstrukci:

Skladba konstrukce vozovky je navržena jako typ D2-N-3-V-PIII:

• Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Spojovací postřík z asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup>	ACO 16 PS	60 mm
• R-materiál Infiltrační postřík z kationaktivní asf. emulze 0,8 kg/m <sup>2</sup>	R-mat PI	60 mm
<u>Štěrkodrť fr. 0/32</u>	ŠDb	min. 250 mm
Konstrukce vozovky celkem		min. 370 mm

Odvodnění povrchu účelové komunikace je navrženo do otevřeného příkopu, který je zčásti zpevněn příkopovou tvarovkou a zčásti bude vysypán kamenivem pro umožnění zasakování srážkové vody. Plán vozovky je navržena s vyvedením do svahu tělesa komunikace.

Pod účelovou komunikací je navržen trubní propustek z korugovaných PP trub DN 800 mm, SN 12. Propustek má délku 13 m, je opatřen šikmými čely ve sklonu 1:2 s kamenným obložením z lomového kamene tl. 200 mm uloženým do podkladního betonu z C20/25n-XF3 tl. 150 mm. Propustek bude na vtoku i výtoku opatřen betonovými prahy z C25/30-XF2 o rozměru 1200x1400x400 mm. Kamenné obložení bude rovněž ukončeno betonovými prahy z C25/30 – XF2 o rozměru 4500x1800x250 mm. Propustek je navržen s podélným sklonem 0,5 %.

#### **SO 104 Sjezd ke stavebninám**

V severní části OK je navrženo připojení sjezdu k okružnímu jízdnímu pásu formou asfaltového sjezdu do areálu stavebnin. Sjezd bude lemován betonovými obrubami s nárožím na vjezdu o poloměru 10 m a na výjezdu 7 m. Plocha vozovky bude odvodněna do uličních vpustí. Konstrukce sjezdu je od tělesa OK oddělena zapuštěným obrubníkem včetně jednořádku ze žulových kostek 10/10 a navržena následovně:

Skladba konstrukce vozovky je navržena jako typ D1-N-2-V-PIII:

• Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m <sup>2</sup>	ACO 11 PS - C	40 mm
• Asfaltový beton pro podkladní vrstvy Infiltraciální postřík z kationaktivní asf. emulze 0,8 kg/m <sup>2</sup>	ACP 16+ PI - C	70 mm
• Štěrkodrť fr. 0/32	ŠDa	150 mm
• Štěrkodrť fr. 0/32	ŠDb	min. 150 mm min. 410 mm
Konstrukce vozovky celkem		

Součástí stavebního objektu je i nové parkoviště před objektem stavebnin. Jedná se o plochu se šesti parkovacími stáními (z toho 1 pro ZTP) umístěnou mezi stávajícím objektem a nově navrhovanou okružní křížovatkou mimo plochu rozhledových trojúhelníků sjezdu. Plocha je spádována směrem k liniovému žlabu, který je navržen 1,5 m od hrany stávající budovy. Mezi zpevněnou plochou a objektem je navržen kačírek v šířce 0,5 m. Plocha je navržena ze zámkové dlažby následovně:

Konstrukce vozovky parkoviště je navržena jako typ D2-D-1-V-PII :

▪ Betonová zámková dlažba	DL	80 mm
▪ Lože pod dlažbu $E_{def,2} = 100 \text{ MPa}$	L	40 mm
• Štěrkodrť 0/32 $E_{def,2} = 70 \text{ MPa}$	ŠDA	150 mm
• Štěrkodrť 0/32	ŠDB	150 mm
Konstrukce chodníku celkem		min. 240 mm

Vzhledem k nutnosti úprav vjezdu do areálu stavebnin bylo dohodnuto, že stávající otvírává brána bude nahrazena bránou posuvnou v novém umístění s ohledem na návrh parkovacích stání před prodejnou stavebnin. Dodávka posuvné brány a související stavební úpravy budou předmětem řešené stavby přestavby křížovatky na OK, elektrický pohon brány si zajistí na své náklady majitel pozemku parc. č. 756/3 v k. ú. Staré Čívice.

#### **SO 401 Veřejné osvětlení**

Součástí technického řešení je návrh nového veřejného osvětlení na celkem 12 světelných místech. Světelná místa 1 až 5 jsou tvořena stávajícími stožáry veřejného osvětlení, na kterých bude provedena demontáž stávajících výbojkových svítidel a jejich nahrazena za nový typ svítidla. Světelná místa 6 až 12 jsou tvořena kompletně novými stožáry, včetně nových svítidel a výložníků. Napojení světelných míst 6 až 12 bude provedeno kabelem CYKY-J 4x164x10mm<sup>2</sup> smyčkováním mezi jednotlivými svítidly, uloženým v zemi v kabelové chráničce. Místem napojení nových světelných míst 6 až 12 bude stožárová svorkovnice stávajícího světelného místa č.1.

## **SO 801 Sadové úpravy**

V centrálním ostrově kruhového objezdu je navržena skupina vzrůstných solitérních keřů (Amelanchier lamarckii – keřový tvar), ostatní plocha ostrova bude souvisle osázena pokryvnými dřevinami. Dále budou osázeny malé ostrůvky uvnitř křížovatky naproti stavebninám nízkou odrůdou skalníku (Cotoneaster dammeri ‚Eichholz‘ – nízko rostoucí kultivar, případná náhrada je možná pouze obdobně rostoucím kultivarem vzhledem k tomu, že plochy se nacházejí v rozhledových polích). Další výsadba nízkých keřů je navržena v menších plochách po obvodu kruhového objezdu, k odclonění rodinného domu na st. p. č. 109/1 (č.p.93) bude vysázena skupina středně vysokého kompaktně rostoucího šeříku (Syringa meyeri ‚Palibin‘). Ostatní nezpevněné plochy dotčené stavbou budou zatravněny.

**Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“** (zároveň podle § 85 odst.1 písm.a) a § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
 Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice  
 Statutární město Pardubice, zast. odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 02 Pardubice  
 Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice  
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín  
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
 Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice  
 Povodí Labe, státní podnik, Vítá Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
 Ing. Zdeňka Brancuská, nar. 9.9.1941, Přeloučská 93, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
 Ing. Jan Filip, nar. 6.10.1974, Přeloučská 275, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
 Ing. Dana Filipová, nar. 30.5.1974, Přeloučská 275, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
 Jiří Černík, nar. 27.4.1960, Valy 150, 535 01 Přelouč  
 Petr Černík, nar. 22.5.1964, Lohenice 120, 535 01 Přelouč  
 Ing. Oto Doležal, nar. 18.2.1959, Chotkova 243, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
 Ivana Krupová, nar. 15.1.1959, Lohenice 132, 535 01 Přelouč  
 JUDr. Dušan Mičica, nar. 26.9.1983, Kostnická 598, Svítkov, 530 06 Pardubice  
 Mgr. Zdeněk Martiš, nar. 12.12.1956, Žížkova 23, Popkovice, 530 06 Pardubice  
 Miloslav Novotný, nar. 4.8.1953, Labská 79, 543 51 Špindlerův Mlýn  
 Blažena Šmolcnopová, nar. 12.1.1935, Hrusická 2519/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4  
 Multitrans CZ Truck s.r.o., Jana Palacha 1590, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5  
 TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

**Odvodnění:**

Na stavbu bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělením silničního hospodářství a dopravní obslužnosti dne 23.4.2021 pod sp.zn.: SpKrÚ 92397/2020 ODSH OSH, č.j. KrÚ 29753/2021 územní rozhodnutí, které nabyla právní moci dne 27.5.2021. Platnost územního rozhodnutí byla v souladu s § 93 odst.1 stavebního zákona stanovena na 2 roky ode dne nabytí právní moci, tj. do 27.5.2023.

Dne 17.4.2023 podal žadatel žádost o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Důvodem podání žádosti jsou komplikace při návrhu protihlukových opatření.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí. V souladu s § 93 odst.3 stavebního zákona se podáním žádosti běh lhůty platnosti rozhodnutí staví; na řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení. Řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí nepředstavuje nové územní řízení, zejména se neprovádí nové posouzení vlivů stavby na životní prostředí. V řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí

ve smyslu § 93 odst.3 stavebního zákona se posuzuje zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí.

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění (dále jen „liniový zákon“). Stavební úřad v tomto řízení aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, **souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá**. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.

Od doby vydání výše uvedeného územního rozhodnutí byly provedeny v katastrálním území Staré Čívice změny v katastru nemovitostí u některých pozemků dotčených stavbou, rozsah stavby však zůstal beze změn oproti vydanému územnímu rozhodnutí.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.4.2023 pod č.j. KrÚ 36053/2023 oznámil podle § 87 odst.1 stavebního zákona a v souladu s § 93 odst.3 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 23.4.2021 pod sp.zn.: SpKrÚ 92397/2020 ODSH OSH, č.j. KrÚ 29753/2021, a to do 27.5.2025. Stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Současně stavební úřad účastníků řízení sdělil v souladu s § 36 odst.3 správního řádu, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Oznámení o zahájení řízení doručil stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst.3 stavebního zákona a § 2 odst.5 liniového zákona - účastníků řízení uvedeným v § 85 odst.1 písm.a), písm.b) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníků řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu (tzn. řízení s více než 30 účastníky). Rozhodnutí se doručuje v souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou, o čemž byli tit. účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníkem řízení je:

dle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona je žadatel:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

dle 85 § odst.1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svitkov, 530 06 Pardubice
- Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice

dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- viz výše uvedení účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst.1 správního řádu;

dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona se tit. účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti:

- č.p. 93, 156, 255, 275, 382, 398 Staré Čívice; st.p.109/1, 109/2, 109/3, 177, 238, 344, 384 v katastrálním území Staré Čívice; parc.č.590/13, 593/2, 593/4, 593/5, 593/6, 595/1, 595/3, 596/1, 596/3, 598/1, 598/2, 598/5, 599/3, 599/4, 599/11, 599/12, 603/3, 603/6, 606/4, 606/5, 607/1, 607/4, 607/5, 607/6, 607/8, 611/28, 611/36, 611/50, 611/69, 753/1, 782/44, 822 v katastrálním území Staré Čívice; parc.č.496/14, 801/4, 801/8, 801/10, 801/12, 801/18, 801/20, 801/22, 801/24, 801/26, 801/28, 801/30, 801/32, 801/34, 801/37, 801/43, 801/44, 801/48, 802, 812, 827, 828 v katastrálním území Starý Mateřov; parc.č.279/7, 293/4, 293/5, 293/7, 293/10, 293/11, 293/12, 293/20, 352/9 v katastrálním území Popkovice.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které bylo požádáno o vydání prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí, přihlédlo ke složitosti organizace stavebního záměru z hlediska projekčního zajištění. Protože

předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, žádný z účastníků řízení neuplatnil k zahájenému řízení námitky ani žádný z dotčených orgánů nevydal nové závazné stanovisko, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Vypořádání s námitkami účastníků:**

- Námitky účastníků nebyly vzneseny.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

**Obdrží:**

**účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel (doručenky) :**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice (současně účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona)

**účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručenky) :**

Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice (současně účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona)

**účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doručení veřejnou vyhláškou) :**

Statutární město Pardubice, zast. odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 02 Pardubice

Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice  
Povodí Labe, státní podnik, Vítěz Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Ing. Zdeňka Brancuská, Přeloučská 93, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
Ing. Jan Filip, Přeloučská 275, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
Ing. Dana Filipová, Přeloučská 275, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
Jiří Černík, Valy 150, 535 01 Přelouč  
Petr Černík, Lohenice 120, 535 01 Přelouč  
Ing. Oto Doležal, Chotkova 243, Staré Čívice, 530 06 Pardubice  
Ivana Krupová, Lohenice 132, 535 01 Přelouč  
JUDr. Dušan Mičica, Kostnická 598, Svítkov, 530 06 Pardubice  
Mgr. Zdeněk Martiš, Žižkova 23, Popkovice, 530 06 Pardubice  
Miloslav Novotný, Labská 79, 543 51 Špindlerův Mlýn  
Blažena Šmolcnapová, Hrusická 2519/18, Záběhlice, 141 00 Praha 4  
Multitrans CZ Truck s.r.o., Jana Palacha 1590, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5  
TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., Hronovická 498, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

**účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona** – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (**doručení veřejnou vyhláškou**):  
č.p. 93, 156, 255, 275, 382, 398 Staré Čívice;  
st.p.109/1, 109/2, 109/3, 177, 238, 344, 384 v katastrálním území Staré Čívice;  
parc.č.590/13, 593/2, 593/4, 593/5, 593/6, 595/1, 595/3, 596/1, 596/3, 598/1, 598/2, 598/5, 599/3, 599/4, 599/11, 599/12, 603/3, 603/6, 606/4, 606/5, 607/1, 607/4, 607/5, 607/6, 607/8, 611/28, 611/36, 611/50, 611/69, 753/1, 782/44, 822 v katastrálním území Staré Čívice;  
parc.č.496/14, 801/4, 801/8, 801/10, 801/12, 801/18, 801/20, 801/22, 801/24, 801/26, 801/28, 801/30, 801/32, 801/34, 801/37, 801/43, 801/44, 801/48, 802, 812, 827, 828 v katastrálním území Starý Mateřov;  
parc.č.279/7, 293/4, 293/5, 293/7, 293/10, 293/11, 293/12, 293/20, 352/9 v katastrálním území Popkovice.

**dotčené orgány (doručenky):**

Úřad městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice  
Obecní úřad Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1  
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice  
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice  
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice  
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

**k vyvěšení na úřední desce :**

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice  
Obecní úřad Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmoutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.**

Vyvěšeno dne: ..... *5. 6. 2023*

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí rozhodnutí na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová  
Telefon: 466026162  
E-mail: iveta.hanusova@pardubickykraj.cz

*Hanušová Iveta*

**OBECNÍ ÚŘAD**  
Starý Mateřov  
530 02 Pardubice

DAŇÚ ČÍČEBO

číslo identifikace  
číslo identifikace